

ATHENA
23Kw - 1Mw

CHAUDIERE POLYCOMBUSTIBLE



* Hors consommable



LES

-  Allumage automatique
-  Nettoyage automatique du pot de combustion
-  Contrôle et dosage automatique de la quantité de combustible
-  Décendrage automatique du cendrier, utilisation d'une vis en acier
-  Puissance ajustable de la machine en fonction du besoin en chauffage
-  Logiciel de régulation de la combustion pour un rendement optimal
-  Réglage électronique du ventilateur d'air de combustion
-  Contrôle par système digital simplifié
-  Mini silo extérieur
-  Maintenance simplifiée
-  Rendement >87%



ATHENA
23Kw - 1Mw



TURBULATEUR HORIZONTAL
avec triple passage de fumée


SILO DE GRANDE CAPACITE



REGULATEUR INTUITIF
Contrôlé par panneau digital simplifié
avec arrêt d'urgence et thermostat
de sécurité connecté LAN



POT DE COMBUSTION
NETTOYAGE AUTOMATIQUE
DE L'ASSIETTE EN FONTE



ENSEMBLE MOTEUR REDUCTEUR
DOUBLE VIS

Accessoires en option :

- ↗ Ballon Tampon
- ↗ Dessilleur
- ↗ Silo de stockage
- ↗ Régulation par zone
- ↗ Ballon ECS
- ↗ Multicyclone

ATHENA

23Kw - 1Mw

MODEL	Puissance	Puissance
	kW	Kcal
TRMOM20	23	20000
TRMOM25	29	25000
TRMOM40	46	40000
TRMOM60	69	60000
TRMOM80	93	80000
TRMOM100	116	100000
TRMOM130	150	130000
TRMOM150	175	150000
TRMOM180	209	180000
TRMOM200	232	200000
TRMOM250	290	250000
TRMOM300	348	300000
TRMOM400	465	400000
TRMOM500	580	500000
TRMOM650	696	600000
TRMOM700	814	700000
TRMOM800	930	800000
TRMOM1000	1163	1000000